

FITOFOS 40-20



Descripción

Nutrafol Fitofos 40-20 es un producto pH Neutro con una alta concentración de fósforo y potasio, donde el Fósforo está presente como ión Fosfito; el cual presenta la característica de tener movilidad ascendente y descendente dentro de la planta. Lo anterior, permite que el ión Fosfito tenga acción en los de ser tejidos afectados o susceptibles afectados, independiente de su aplicación, ya sea vía riego o foliar.

Composición

Anión Fosfito: 685 gr/Lt

Fósforo (P2O₅) soluble en agua: 60 % p/v Potasio (K2O) soluble en agua: 30 % p/v

Densidad: 1,4 grs/cc.


pH:7 (neutro)

Recomendaciones de uso

Compatible con varios insecticidas y fungicidas, pero debe considerar especial cuidado con productos en base a sales de Zinc, DICOFOL, DIMETOATO, ACEITES y COBRES.

CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
Frutales de hoja Persistente	200–300 cc x HI ó 3-5 Lt/há	1–3 aplicaciones por temporada. Aplicación en primavera – otoño. Preventivo.
Frutales de hoja caduca	200–300 cc x HI ó 3-5 Lt/há	1–3 aplicaciones por temporada. Aplicación en primavera – otoño. Preventivo.
Arándanos	200–300 cc x HI ó 2-3 Lt/há	1–3 aplicaciones por temporada. Aplicación en primavera – verano. Preventivo.
Hortalizas	200–300 cc x HI ó 2-3 Lt/há	Aplicaciones cada 7-10 días Preventivo.
Fertiriego	4–10 Lt/há	Aplicaciones cada 20 días, durante todo el año. No más de 4 aplicaciones.
Puede ser aplicado 7 días antes o 21 días después del empleo de OXIDO		

CUPROSO, OXICLORURO Ó ACEITES.



Precauciones en Aplicación

- El producto debe ser almacenado en su envase de origen y debidamente etiquetado, fuera del alcance de los niños y en un lugar con adecuada ventilación.
- La manipulación del producto requiere utilizar en forma obligatoria lentes, guantes y ropa de trabajo adecuada.
- Está prohibido comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.
- Una vez usado el envase, éste debe ser eliminado, cumpliendo las normativas existentes de triple lavado.
- En condiciones de clima adverso, no usar el producto.
- Una vez utilizado el producto, lavar todas las zonas del cuerpo que fueron expuestas.
- Mantener el producto en permanente agitación.
- Es recomendable realizar análisis foliar o de suelo, antes de aplicar cualquier producto con el objetivo de validar la aplicación.
- Si el producto se utiliza en una mezcla, siempre se debe probar antes de realizar aplicación comercial, para evitar daños en los cultivos.

Advertencias

Fertilizantes del Pacífico S.A. garantiza la composición, formulación y contenidos expresados en la etiqueta dentro de la fecha de vencimiento. Esta información y recomendación no libera al usuario a tomar sus propias decisiones que sean de conveniencia para su aplicación práctica; como condiciones de almacenaje, preparación de la mezcla, aplicación, factores climatológicos, etc. Las cuales puedan generar eventuales daños de diferente naturaleza, liberando de cualquier responsabilidad al fabricante.

El usuario tendrá la responsabilidad de los daños provocados por obviar total o parcialmente las indicaciones especificadas en la ficha técnica y etiqueta. Los productos de Fertilizantes del Pacífico S.A. cuentan con un sello de seguridad y tapa inviolable, con la finalidad de evitar la manipulación por terceros y productos adulterados, por tanto el usuario debe exigir ésta condición al momento de la recepción de los mismos.

