

FICHA TÉCNICA



CRACKDOWN

Estrés abiótico: Prevención de partidura/cracking en frutos.

Aplicación foliar.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	CRACKDOWN	
Clasificación	Bioestimulante en polvo.	
Composición	Concentración	p/p
	Mezcla de fosfolípidos y ácidos orgánicos vegetales.	100%

Parámetros fisicoquímicos	Densidad a 20 °C	26 g/L
	pH	4,5
	Solubilidad a 20 °C	2,5 g/L

Formato del producto	Envase con contenido neto de 1 kg.
----------------------	------------------------------------

Fabricado por	NUTRIPROVE S.A.	
	Jardín Esmeralda 39, Talca, Chile.	

Distribuido por	GRANOS Y PRODUCTOS SUR SPA	
	Av. Las Industrias 9725, Los Ángeles, Chile.	

RECOMENDACIONES DE USO

Funciones	Crackdown es un biofilm hidrofóbico orientado a la prevención y control de cracking o agrietamiento en todo tipo de frutos, en especial carozos, uva de mesa y arándanos. Preventivo ante condiciones de lluvia previa a cosecha, manteniendo la integridad de la piel o cutícula durante las etapas finales de crecimiento de los frutos.
Forma de aplicación	Aplicación foliar.



FICHA TÉCNICA

RECOMENDACIONES DE USO FOLIAR POR CULTIVO

Especie	Dosis aplicación	N° aplicaciones	Momento de aplicación
Cerezos	1 – 2 kg/há	2 – 3	Primera aplicación en viraje de color y luego cada 10 días, hasta completar 3 aplicaciones.
Uva de mesa	2 – 3 kg/há	2 – 3	Realizar aplicaciones desde viraje de color con intervalos de 10 días entre aplicación.
Vid vinífera	2 – 4 kg/há	3 – 4	Realizar aplicaciones desde viraje de color con intervalos de 10 días entre aplicación.
Arándanos	2 kg/há	Según variedad y susceptibilidad	Aplicar cada 7 – 10 desde 20 días previo a cosecha.
Otros frutales y hortalizas	2– 5 kg/há	Según especie y susceptibilidad	Consulte con departamento técnico correspondiente.

IMPORTANTE: El tiempo entre las aplicaciones puede extenderse dependiendo de la ocurrencia de eventos de lluvia. Para un excelente resultado los frutos deben ser cubiertos completamente por el producto. Se recomiendan las aplicaciones de Crackdown con 24 horas previas a la ocurrencia de lluvias.



FICHA TÉCNICA

PRECAUCIONES Y CONSIDERACIONES EN LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Al manipular el producto debe utilizar guantes, mascarilla, antiparras y traje protector completo o impermeable. Evitar contacto con la piel y ojos; si fuese así: lavar con abundante agua. Si es ingerido o inhalado acudir inmediatamente al médico.
2. El producto debe almacenarse en su envase original, bien cerrado, con su respectiva etiqueta, en un lugar fresco, seco y de acceso restringido.
3. No coma, no beba ni fume al manipular el producto.
4. Para evitar contaminación elimine el envase después de haber realizado un triple lavado y de acuerdo a la Normativa vigente.
5. En condiciones climáticas extremas de lluvia abstenerse del uso de este producto.
6. Después de manipular el producto lavarse manos, cara, o cualquier zona expuesta.
7. No almacenar ni transportar junto a alimentos de uso humano o animal.
8. Para obtener un buen empleo, se debe: a) Leer en forma completa la etiqueta. b) Agitar vigorosamente el envase antes de vaciar al estanque de aplicación y mantener funcionando el estanque constantemente. c) Usar el volumen de agua adecuado según dosis establecidas en la etiqueta.
10. **Crackdown** es compatible con la mayoría de los pesticidas. Se recomiendan pruebas previas de compatibilidad.
11. Mantener fuera del alcance de los niños.



Consultas

administracion@grapro-sur.cl

Ficha técnica válida para Chile.

Versión: 18082025

